

お客様各位

会社名 アイエスプリンクラー株式会社  
所在地 和歌山県橋本市隅田町山内 1691-5  
TEL:0736-37-5835 FAX:0736-37-5836

EZ 型モデルルーム用サンプルについてのお知らせ

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、弊社ではこの度、弊社製品名:耐衝撃型スプリンクラーヘッドにおいて、EZ 型モデルルーム用のサンプルを新たにご用意いたしました。今回、ご案内いたします EZ 型モデルルーム用のサンプルは、天井面に両面テープによる直付けタイプとなっております。

今後ともご愛顧頂けますようお願い申し上げます。


記

	EZ 型モデルルーム用サンプル名
通常シーリングプレートタイプ	r2. 8-72°C (CP) : MRCP-r2.8-72Z
	r2. 8-96°C (CP) : MRCP-r2.8-96Z
	r2. 6-72°C (CP) : MRCP-r2.6-72Z
	r2. 6-96°C (CP) : MRCP-r2.6-96Z
ガード付シーリングプレートタイプ	r2. 8-72°C (ガード付 CP) : MRGCP-r2.8-72Z
	r2. 8-96°C (ガード付 CP) : MRGCP-r2.8-96Z
	r2. 6-72°C (ガード付 CP) : MRGCP-r2.6-72Z
	r2. 6-96°C (ガード付 CP) : MRGCP-r2.6-96Z

添付資料

- EZ 型モデルルーム用サンプル(天井直付け) (CP) 図番:4K/83-3
- EZ 型モデルルーム用サンプル(天井直付け) (ガード付CP) 図番:4K/83-4

以上




両面テープの白い剥離紙を剥がして感熱板をしっかりと押さえて、天井に貼り付けてください。




天井貼り付け参考写真

感熱板刻印表示内容参考図

r2. 8-72°C (CP) MRCP-r2. 8-72Z	r2. 8-96°C (CP) MRCP-r2. 8-96Z	r2. 6-72°C (CP) MRCP-r2. 6-72Z	r2. 6-96°C (CP) MRCP-r2. 6-96Z

承認 久保 政	検 図 福田 繁	設 計 福田 繁	日 付 '16.03.15	尺 度 1/1	図 名 EZ型モデルルーム用サンプル (天井直付け) (CP)
 AIESU® SPRINKLER CORPORATION アイリスアラビックス株式会社				図 番 三角法	



両面テープの白い剥離紙を剥がして感熱板をしっかりと押さえて、天井に貼り付けてください。



天井貼り付け参考写真

感熱板刻印表示内容参考図

r2.8-72℃ (ガード付CP) MRGCP-r2.8-72Z	r2.8-96℃ (ガード付CP) MRGCP-r2.8-96Z	r2.6-72℃ (ガード付CP) MRGCP-r2.6-72Z	r2.6-96℃ (ガード付CP) MRGCP-r2.6-96Z

承認 久保 政	検 図 福田 繁	設 計 福田 繁	日 付 '16.03.15	尺 度 1/1	図 名 EZ型モデルルーム用サンプル (天井直付け) (ガード付CP)
AIESU® SPRINKLER CORPORATION アイリススプリング株式会社				図 番 三角法 4K/83-4	